

Протокол № 1161п.  
от «29» октября 2019г.  
лабораторных исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели

1. Место отбора образца: код № 09 - 420 2LLK0014 67
2. Должность, Ф.И.О. заявителя: п/сан.вр. Каримова Г.О.
3. Наименование образца (пробы): творог весовой 100 гр.
4. Дата и время отбора проб: 23.10.19г. 12:40
5. Дата и время доставки проб: 23.10.19г. 14:30
6. Показания к исследованию: В порядке текущего санитарного надзора
7. Дата проведения исследований: с 23.10.19г. по 29.10.19г.
8. Нормативная документация на продукцию: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Регист. №	Наименование проб	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.из.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1161п	Творог весовой	БГКП(колиформы)в 0,01	гр.	обнаружено.	ГОСТ 32901-2014
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы в 25,0	гр.	не обнаружено.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
		St.aureus в 0,1	гр.	не обнаружено.	ГОСТ 33347-2016
		КМАФАнМ	КОЕ/ гр	$<1 \cdot 10^1$	ГОСТ 32901-2014
		Дрожжи	КОЕ/гр.	$<1 \cdot 10^1$	ГОСТ 33566-2015
		Плесень	КОЕ/гр.	$10,2 \cdot 10^3$	ГОСТ 32901-2014

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛИ:

Врач-бактериолог: Маткеримова Т.Дж. Маткеримова Лаборант: Сулайманова Д. Сулайманова

Заведующая СБЛ: Умаралиева Г.Б. Умаралиева

*Замочники: в твороге весовой кассеуорией.*


*Сберак: 0,01 / 100 гр*

*Мерм: микрофлора по аспергиллам - 75000*

*содержимый в документе*

*исследования*

*0,01*



Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

ул. Байтик-Баатыра 36<sup>а</sup>

тел. 510972

Протокол № 7491 6-7500 6.

от «06» декабря 2019г.

санитарно – микробиологического исследования смывов на БГКП.

Наименования объекта: 09-499 школа *261*

Должность, фамилия отобравшего пробу: п/сан.врач.Каримова Г.О.

Дата и время отбора проб: 05.12.19г. 13:30

Дата и время доставки проб в лабораторию: 05.12.19г. 15:30

Дата проведения исследований с 05.12.19г. по 06.12.19 г.

Нормативный документ на метод исследования/отбор проб: «Методическое указание по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами 1982 года».


Показания к исследованию: В порядке текущего санитарного надзора, по эпид.показаниям (подчеркнуть).

№№ п/п	Регистр №	Наименование объекта исследования	Результат исследования
1	7491 6	Хлебница	Не обнаружено
2	7492 6	Бокал	Не обнаружено
3	7493 6	Столовые ложки	Не обнаружено
4	7494 6	Тарелка глубокая	Не обнаружено
5	7495 6	Тарелка мелкая	Не обнаружено
6	7496 6	Доска для хлеба	Не обнаружено
7	7497 6	Нож для хлеба	Не обнаружено
8	7498 6	С рук повара Султанкуловой	Не обнаружено
9	7499 6	С рук кух.работницы Стич	Не обнаружено
10	7500 6	С халата повара Султанкуловой	Не обнаружено

Врач - бактериолог: Диканалиева А.Н. *[подпись]*

Зав. СБЛ: Умаралиева Г.Б. *[подпись]*

Конец документа



Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

*09.12.19*

✓

САНИТАРНО  
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ  
ЦГСЭН г. Бишкек

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
города БИШКЕК

Санитарно-бактериологическая лаборатория

ул. Байтик-Баатыра 36<sup>а</sup>

тел. 510972

Протокол № 586 б- 595 б.

от «28» февраля 2020г.

санитарно – микробиологического исследования смывов на БГКП.

Наименования объекта: 09-23 школа *№ 61*

Должность, фамилия отобравшего пробу: п/сан.вр.Каримова Г.О.

Дата и время отбора проб: 27.02.20г. 11:30

Дата и время доставки проб в лабораторию: 27.02.20г. 12:00

Дата проведения исследования с 27.02.20г. по 28.02.20 г.

Нормативный документ на метод исследования/отбор проб: «Методическое указание по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами 1982 года».

Показания к исследованию: В порядке текущего санитарного надзора, по эпид.показаниям (подчеркнуть).

№№ п/п	Регистр №	Наименование объекта исследования	Результат исследования
1	586 б	Бокал	Не обнаружено
2	587 б	Бокал	Не обнаружено
3	588 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
4	589 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
5	590 б	Тарелка мелкая	Не обнаружено
6	591 б	Тарелка мелкая	Не обнаружено
7	592 б	Ложка столовая	Не обнаружено
8	593 б	Ложка столовая	Не обнаружено
9	594 б	Нож для хлеба	Не обнаружено
10	595 б	Доска для хлеба	Не обнаружено

Врач - бактериолог: Диканалиева А.Н. *[Подпись]*

Зав. СБЛ: Умаралиева Г.Б. *[Подпись]*

720005 г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра 36 а  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА  
ИНН 01210199210107

Конец документа:

Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

Стр

1 из 1

*Из этих смывов из БГКП выявлено  
и обнаружено  
сам врач: [Подпись]*

Протокол № 123п.  
от «3» марта 2020г.

лабораторных исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели

1. Место отбора образца: код № 09 - 23 2ССКОдс 61
2. Должность, Ф.И.О. заявителя: п/сан.вр. Каримова Г.О.
3. Наименование образца (пробы): Каша манная молочная 100 гр.
4. Дата и время отбора проб: 27.02.20г. 11 : 30
5. Дата и время доставки проб: 27.02.20г. 12 : 00
6. Показания к исследованию: В порядке текущего санитарного
7. Дата проведения исследований: с 27.02.20г. по 03.03.20г.
8. Нормативная документация на продукцию: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Регист. №	Наименование проб	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.из.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
123п.	Каша манная молочная	БГКП(колиформы)в 1,0	гр.	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
		БГКП E.coli в 1,0	гр.	не обнаружено.	ГОСТ 30726-2001
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы в 25,0	гр.	не обнаружено.	ГОСТ 31659-2012 ( ISO 6579:2002)
		St.aureus в 1,0	гр.	не обнаружено.	ГОСТ 31746-2012
		КМАФАНМ	КОЕ/ гр	<1*10 <sup>1</sup>	ГОСТ 10444.15-94

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛИ:

Врач-бактериолог: Маткеримова Т.Дж. Маткеримова

Лаборант: Солтонкулова А. Солтонкулова

Заведующая СБЛ: Умаралиева Г.Б. Умаралиева



Конец документа:

Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

Стр

1 из 1.

*В отобранном образце патогенных микроорганизмов не обнаружено.  
сан врач: Маткеримова*

**Санитарно-бактериологическая лаборатория**

ул. Байтик-Баатыра 36<sup>а</sup>

тел. 510972

**Протокол № 61 б- 70 б**

от «21» января 2021г.

**санитарно – микробиологического исследования смывов на БГКП.**


Наименования объекта: 09-3 школа *№61*  
 Должность, фамилия отобравшего пробу: п/сан вр.Каримова Г.О.  
 Дата и время отбора проб: 20.01.21г. 12:30  
 Дата и время доставки проб в лабораторию: 20.01.21г 13:30  
 Дата проведения исследования: с 20.01.21г. по 21.01.21 г.

**Нормативный документ на метод исследования/отбор проб:** «Методическое указание по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами 1982 года».

**Показания к исследованию:** В порядке текущего санитарного надзор.

№№ п/п	Регистр №	Наименование объекта исследования	Результат исследования
1	61 б	Бокал	Не обнаружено
2	62 б	Бокал	Не обнаружено
3	63 б	Бокал	Не обнаружено
4	64 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
5	65 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
6	66 б	Ложка столовая	Не обнаружено
7	67 б	Ложка столовая	Не обнаружено
8	68 б	Нож для хлеба	Не обнаружено
9	69 б	Доска для хлеба	Не обнаружено
10	70 б	Разливная ложка для I блюда	Не обнаружено

*Заключение: В Ю смывов на БГКП с пищеблока школы №61 не обнаружено.*  
 Врач - бактериолог: Диканалиева А.Н.  
 Зав. СБЛ: Умаралиева Г.Б.  
 Конец документа:  
 25.01.2021г.



**Примечание:**  
 - Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям  
 - Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов  
 - Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРИЛИГИ  
БИШКЕК ШААРДЫК МАМЛЕКЕТТИК  
САНИТАРДЫК ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК  
КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОРБОРУ

720005, Бишкек шаары, көч. Байтик Баатыр 36а  
Телефон: 54-45-37, факс: 54-65-42  
E-mail: bishkekses@mail.ru



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА города БИШКЕК

720005, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36а  
Телефон: 54-45-37, факс: 54-65-42  
E-mail: bishkekses@mail.ru

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### ПРОТОКОЛ

испытания готовых блюд и полуфабрикатов

№ 36,37 « 28 » 01 2021 г.

Заявитель (направление): № 09-03 СЦКОМА 67

Кем отобраны пробы: пом. сан./вр. Каримовой Г.О.

На определение (показатели): калорийности

Образцы: печатаны

Дата и время отбора: 20.01.2021 г. 12<sup>30</sup>ч.

Дата и время доставки: 20.01.2021 г. 14<sup>00</sup>ч.

Дата и время проведения испытания: 21.01.2021 г. 09<sup>30</sup>ч.

## Результаты испытаний


Название блюда	Вес порции, г	Химический состав, г		Калорийность, ккал	НД на методы испытаний
		Белки + углеводы	Жиры		
Суп гороховый	124	23,98	4,14	133,2	МУ 4237-86
По раскладке	250	29,8	4,8	163,3	
% откл.		-19,5	-13,8	-18,4	
Чай	178	12,46	-	49,84	
По раскладке	200	14,02	-	56,08	
% откл.		-11,1	-	-11,1	

Испытания проводили:

Врач-лаборант:

Уметова К.К. *Уметова*

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией



Э.Ф. Замалетдинова

Примечание: Отбор проб произведен заказчиком, СГЛ не несет ответственности за отбор проб. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Перепечатка протокола без разрешения СГЛ запрещена.

- Конец протокола -


Заключение по результатам испытаний:

*Суп гороховый по сравнению с раскладкой  
содержит 26% жира, калорийность  
вышла на 10% при жирности  
выше от 19,5 г*

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

*Э.Ф. Замалетдинова*  
*врач: Сулейманова А.А.*  
*29.07.2021*



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
 НАДЗОРА  
 города БИШКЕК**

**Санитарно-бактериологическая лаборатория**

ул. Байтик-Баатыра 36<sup>а</sup>

тел. 510972

**Протокол № 6172 б-6181 б**

**от «18» декабря 2021г.**

**санитарно – микробиологического исследования смывов на БГКП.**

**Наименования объекта:** 09-400 школа *69*

**Должность, фамилия отобравшего пробу:** п/ сан.вр.Каримова Г.О.

**Дата и время отбора проб** 17.12.21г. 12:30

**Дата и время доставки проб в лабораторию:** 17.12.21г 13:40

**Дата проведения исследования:** с 17.12.21г. по 18.12.21 г.


**Нормативный документ на метод исследования отбор проб:** «Методическое указание по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами 1982 года».

**Показания к исследованию:** в порядке текущего санитарного надзора.

№№ п/п	Регистр №	Наименование объекта исследования	Результат исследования
1	6172 б	Бокал	Не обнаружено
2	6173 б	Бокал	Не обнаружено
3	6174 б	Нож для хлеба	Не обнаружено
4	6175 б	Доска для хлеба	Не обнаружено
5	6176 б	Ковш для III блюда	Не обнаружено
6	6177 б	Стол готовой продукции	Не обнаружено
7	6178 б	Стол обеденный	Не обнаружено
8	6179 б	Стол обеденный	Не обнаружено
9	61780 б	Тарелка мелкая	Не обнаружено
10	6181 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено

СБЛ: Умаралиева Г.Б. *[Signature]*

Врач – бактериолог: Диканалиева А.Н. *[Signature]*



Конец документа:

- Примечание:
- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
  - Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
  - Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

Стр. *1* из *1*

*Упомянутые отобраны смывы на БГКП бактериологически чисты. Ковш для супа и тарелки не обнаружены. Сан.вр. Каримова Г.О. А.Н.*



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРИЛИГИ

БИШКЕК ШААРДЫК МАМЛЕКЕТТИК  
САНИТАРДЫК ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК  
КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОРБОРУ

720005, Бишкек шаары, көч. Байтик Баатыр 36а  
Телефон: 54-61-06, факс: 54-65-42  
E-mail: bishkekses@mail.ru



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА города БИШКЕК

720005, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36а  
Телефон: 54-61-06, факс: 54-65-42  
E-mail: bishkekses@mail.ru

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### ПРОТОКОЛ

#### испытания готовых блюд и полуфабрикатов

№ 1971,1972 « 22 » 12 2021 г.

Заявитель (направление): № 09-400 2LCKOda 61

Кем отобраны пробы: пом. сан. вр. Каримовой Г.

На определение (показатели): калорийности

Образцы: опечатаны

Дата и время отбора: 17.12.2021 г. 11<sup>150</sup>ч.

Дата и время доставки: 17.12.2021 г. 14<sup>00</sup>ч.

Дата и время проведения испытания: 17.12.2021 г. 14<sup>20</sup>ч.

## Результаты испытаний


Название блюда	Вес порции, г	Химический состав, г		Калорийность, ккал	НД на методы испытаний
		Белки + углеводы	Жиры		
Кекс «Здоровье»	86	46,124	11,36	286,74	МУ 4237-86
По раскладке	80	47,3	12,3	299,9	
% откл.		-2,49	-7,64	-4,39	
Чай	188	15,04	-	60,16	
По раскладке	200	13,72	-	54,88	
% откл.		+9,62	-	+9,62	

Испытания проводили:

Врач-лаборант:

Семеева Г.Б.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией



Э.Ф. Замалетдинова

Примечание: Отбор проб произведен заказчиком, СГЛ не несет ответственности за отбор проб. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Перепечатка протокола без разрешения СГЛ запрещена.

- Конец протокола -

Заключение по результатам испытаний:

*Мы сравнили с рецептурой  
используемой I, II образцы в краевую  
лабораторию -*

ДОЛЖНОСТЬ

*сем. в. Семеева*

ПОДПИСЬ

*Семеева*



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ 222000268

испытания пищевых продуктов

№ 1973,1974. « 23 » 12 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель) направление № 09-400  
Пробы отобраны пом.сан.вр. Каримовой Г.О.
2. Наименование образца (пробы) Соль «Экстра». Мука.
3. Дата изготовления Соль -09.2021г.
4. Изготовитель Республика Беларусь/Кыргызская Республика
5. Дата получения образца (пробы) 17.12.2021 г.
6. Дата проведения испытаний: с « 20 » 12 2021 г. по « 23 » 12 2021 г.
7. Нормативная документация на продукцию: ТР ТС № 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". ТР "О безопасности обогащенной муки" ПП КР № 569 от 16.08.2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
№ 1973			
Массовая доля йода	%	$(41,5 \pm 6,0) \cdot 10^{-4}$	ГОСТ Р 51575-2000
№ 1974			
Содержание железа	мг/кг	$13,54 \pm 0,68$	ГОСТ 26928-86
Афлатоксин В <sub>1</sub>	мг/кг	<0,003	ГОСТ 30711-2001

ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИ

Врачи-лаборанты:

Уметова К.К.  
720005, г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 36-а  
Семеева Г.Б. ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
Кадыр к. Мээрим  
ИНЧ 01210198212407

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

*Э.Ф. Замалетдинова*

Э.Ф. Замалетдинова

Примечание: Отбор проб произведен заказчиком, СГЛ не несет ответственности за отбор проб.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

Перепечатка протокола без разрешения СГЛ запрещена.

- Конец протокола -

Заключение по результатам испытаний:

*Отобранное количество образцов соответствует ТР ТС  
и ТР РБ на безопасность пищевых  
продуктов ТР "О безопасности пищевой  
продукции" ПП КР № 569 от 16.08.2012 г.*

должность

подпись

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА

города БИШКЕК

Санитарно-бактериологическая лаборатория

ул. Байтик-Баатыра 36<sup>а</sup>

тел. 510972

Протокол 395 б-404 б

от «19» февраля 2022г.

санитарно – микробиологического исследования смывов на БГКП.

Наименования объекта: 09-09 школа *№ 67*

Должность, фамилия отобравшего пробу: пом. сан/вр Каримова Г.О.

Дата и время отбора проб 18.02.22г. 13:00

Дата и время доставки проб в лабораторию: 18.02.22г. 14:40

Дата проведения исследования: с 18.02.22г. по 19.02.22 г.

Нормативный документ на метод исследования отбор проб: «Методическое указание по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами 1982 года».

Показания к исследованию: в порядке текущего санитарного надзора.

№№ п/п	Регистр №	Наименование объекта исследования	Результат исследования
1	395 б	Бокал	Не обнаружено
2	396 б	Бокал	Не обнаружено
3	397 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
4	398 б	Тарелка глубокая	Не обнаружено
5	399 б	Ложка столовая	Не обнаружено
6	400 б	Ложка столовая	Не обнаружено
7	401 б	Стол готовой продукции	Не обнаружено
8	402 б	Ковш для III блюда	Не обнаружено
9	403 б	Разливная ложка для I блюда	Не обнаружено
10	404 б	Доска для хлеба	Не обнаружено

СБЛ: Умаралиева Г.Б. *[подпись]*

Врач – бактериолог: Диканалиева А.Н. *[подпись]*

720005 г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра 36 а  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА  
ИНН 01210199210107

Конец документа:

Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (копирован или перепечатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории.

Стр.

1 из 1

*Из 10-ти смывов на БГКП  
в санитарно-бактериологической  
лаборатории не обнаружено  
сани пр.: Анастасия С. [подпись]*



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ *ЗССКОМ 67*

ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 79, 80 « 25 » 02 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель) направление № 09-09  
Пробы отобраны пом.сан. врача Каримовой Г.О.
2. Наименование образца (пробы) Мука. Соль «Полесье».
3. Дата изготовления Соль-22.03.2021г.
4. Изготовитель Кыргызская Республика/Республика Беларусь.
5. Дата получения образца (пробы) 18.02.2022г.
6. Дата проведения испытаний: с « 19 » 02 2022 г. по « 25 » 02 2022 г.
7. Нормативная документация на продукцию: ТР ТС № 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”. ТР “О безопасности обогащенной муки” ПП КР № 569 от 16.08.2012г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
№ 79			
Афлатоксин В <sub>1</sub>	мг/кг	<0,003	ГОСТ 30711-2001
Содержание железа	мг/кг	12,47±0,62	ГОСТ 26928-86
№ 80			
Массовая доля йода	%	(28,0±6,0)·10 <sup>-4</sup>	ГОСТ Р 51575-2000

Сообщаемая расширенная неопределенность измерения указывается как суммарная стандартная неопределенность измерения, умноженная на коэффициент охвата  $k=2$ , что обеспечивает достоверную вероятность 95%.

Неопределенность измерений, связанная с отбором проб, не включена в расширенную неопределенность измерений.


ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИ

Врачи-лаборанты:

Уметова К.К. *[Подпись]*

Асылбекова Н. *[Подпись]*

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией



Э.Ф. Замалетдинова

Примечание: Отбор проб произведен заказчиком, СГЛ не несет ответственности за отбор проб.  
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.  
Перепечатка протокола без разрешения СГЛ запрещена.

- Конец протокола -

Заключение по результатам испытаний:

Отбракованные образцы подвержены  
 ТР ТС 021/2011 "О безопасности  
 химических изделий", ТР ТС 020/2011  
 "О безопасности игрушек"  
 ИИП № 569 от 16.08.2012

ДОЛЖНОСТЬ С.В. Никитин ПОДПИСЬ [Подпись]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ИД на методы испытаний	Результаты испытаний	Единицы измерения	Ограничение по стандарту
ГОСТ 30711-2001	<0.003	мг/кг	Азотистый В
ГОСТ 28028-88	12.42±0.62	мг/кг	Содержание железа
ГОСТ 51725-2000	(0.04±0.1)-10	%	Массовая доля воды

Исполнитель: [Подпись]  
 Актимова Н.  
 [Печать]